

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 4000 IS



Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem  
nożycowym EN 1-6 z regulacją kolejności zamykania

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Dwuskrzydłowe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe z odstępem zawiasów do 2800 mm i szerokością skrzydła 1400 mm



## CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Zintegrowany mechanizm kolejności zamykania
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Samozamykacz do montażu na skrzydle i na ramie
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji
- Uniwersalne układanie mechanizmu wyzwalamyjącego cięgna Bowdena w ościeżnicy, np. w przypadku blokad skrzydeł biernych

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 IS
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	287 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja kolejności zamykania zintegrowana	Tak



## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000 IS	Rozmiar EN 1-6 ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania (bez mechanizmu wyzwalającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	102801	biały RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 IS	Rozmiar EN 1-6 ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania (bez mechanizmu wyzwalającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	119563	czarny RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 IS	Rozmiar EN 1-6 ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania (bez mechanizmu wyzwalającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	102802	wg RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 IS	Rozmiar EN 1-6 ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania (bez mechanizmu wyzwalającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	102799	ciemny brąz	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 IS	Rozmiar EN 1-6 ze zintegrowanym mechanizmem kolejności zamykania (bez mechanizmu wyzwalającego i układu dźwigniowo-drażkowego)	102798	kolor srebrny	287 x 46 x 60 mm	1400 mm