

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 3000 EN3 \*



Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną  
ślizgową EN 3

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 950 mm
- Montaż skrzydła drzwi i na ramie po stronie zawiasu i przeciwzawiasowej

**CECHY PRODUKTU**

- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Samozamykacz do montażu na skrzydle i na ramie
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 3000 EN3 *
Szerokość skrzydła (maks.)	950 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	226 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Nie
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 3000 EN3	Rozmiar EN3 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	102308	wg RAL	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 EN3	Rozmiar EN3 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	102247	kolor srebrny	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 EN3	Rozmiar EN3 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	102306	ciemny brąz	226 x 46 x 60 mm	950 mm
Samozamykacz GEZE TS 3000 EN3	Rozmiar EN3 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	102307	biały RAL 9016	226 x 46 x 60 mm	950 mm

**MATERIAŁY MONTAŻOWE****PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA**

do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154  
arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011232	ciemny brąz	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011233	biały RAL 9016	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza *	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	135237	czarny RAL 9005	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011230	kolor srebrny	226 x 60 x 5 mm
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 3000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	011234	wg RAL	226 x 60 x 5 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.