

# Karta katalogowa

# Układ dźwigniowo- drażnkowy TS 4000/2000



Z blokadą mechaniczną

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Do utrzymania otwarcia drzwi innych niż przeciwpożarowe
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

# Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000



## CECHY PRODUKTU

→ W przypadku montażu na ramie zastosowanie do głębokości ościeżnicy 70 mm

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000
Położenie zablokowane	Mechaniczny
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Zakres podtrzymania otwarcia	70° - 150°
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

## WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Punkt zablokowania maks.
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102454	kolor srebrny	150°
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102456	biały RAL 9016	150°
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000 / F	Z blokadą mechaniczną	102457	wg RAL	150°

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO \*

do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

# Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000/2000



## PŁYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.