

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa BG TS 5000 / 3000 z regulowaną wysokością *



Z regulacją wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, strona przeciwwzawiasowa

ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi jednoskrzydłowe
- Montaż po stronie przeciwwzawiasowej
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Do regulacji wysokości +/- 2 mm

Szyna ślizgowa BG TS 5000 / 3000 z regulowaną wysokością *



CECHY PRODUKTU

- Szybki montaż dzięki zaciskanemu ślizgaczowi
- Regulacja pozioma w pozycji montażowej o 4 mm za pomocą otworów podłużnych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa BG TS 5000 / 3000 z regulowaną wysokością *
Długość	448.5 mm
Szerokość	30.5 mm
Wysokość	20.5 mm
Ogranicznik otwarcia do doposażenia	Tak
Położenie zablokowane	Opcja
Położenie zablokowane przejezdne	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie
Regulacja wysokości możliwa	Tak

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115194	wg RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Szyna ślizgowa BG TS 3/5000 z regulowaną wysokością	Regulacja wysokości +/- 2 mm, z dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza do montażu na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej	115193	kolor srebrny	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

Szyna ślizgowa BG TS 5000 / 3000 z regulowaną wysokością *



NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PLYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do standardowej szyny ślizgowej



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030033	ciemny brąz
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	028393	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025657	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	025658	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do standardowej szyny ślizgowej	030034	biały RAL 9016

Szyna ślizgowa BG TS 5000 / 3000 z regulowaną wysokością *



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.