

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 2000 NV



Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem  
nożycowym EN 2-4

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1100 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, możliwość montażu na ramieniu równoległym

**CECHY PRODUKTU**

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania z boku
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Samozamykacz do montażu na skrzydle i na ramie
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

**DANE TECHNICZNE**

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 2000 NV
Szerokość skrzydła (maks.)	1100 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	226 mm
Szerokość	51 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Zawory termostabilizujące	Tak
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

**WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV	Siła zamykania EN2-4 (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	128888	wg RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV	Siła zamykania EN2-4 (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	128885	kolor srebrny	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV	Siła zamykania EN2-4 (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	128887	biały RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV	Siła zamykania EN2-4 (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	128886	ciemny brąz	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Samozamykacz GEZE TS 2000 NV	Siła zamykania EN2-4 (bez układu dźwigniowo-drażkowego)	205324	czarny RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM \*

do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim *	do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm	127434	kolor srebrny
Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim	do TS 2000 NV, wysokość łuku maks. 130 mm	127435	wg RAL

### KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014835	kolor srebrny	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014843	biały RAL 9016	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014836	ciemny brąz	10 mm
Końcówka zaciskowa do szkła	do TS 3000 / TS 2000 NV	014845	wg RAL	10 mm

### PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Płyta montażowa i przeciwpłyta do drzwi całkoszklanych	do TS 3000 / TS 2000 NV	090259	kolor srebrny	10 mm



## PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

Do TS 2000 NV (BC) z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



Nazwa	Opis	Nr ident.
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 2000 NV i NV BC z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1	126234

## KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do TS 3000 / 2000 NV



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	wg RAL
Kątownik do montażu pod nadprożem	do TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	kolor srebrny

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.