

Karta katalogowa

TS 1500 G *



Samozamykacz górny z szyną ślizgową do skrzydła o szerokości 750 mm

ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 750 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej

CECHY PRODUKTU

- Stała siła zamykania EN1
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Hydrauliczna regulacja końcowej fazy zamykania, która przyspiesza drzwi tuż przed położeniem zamkniętym
- Prędkość zamykania można dostosować indywidualnie
- Wszystkie funkcje regulowane z przodu (oprócz siły zamykania)

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	TS 1500 G *
Szerokość skrzydła (maks.)	750 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwwawiasowej
Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez zawór
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z boku
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

SZYNA ŚLIZGOWA TS 1500 G

z dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szyina ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101887	biały RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Szyina ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101888	wg RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Szyina ślizgowa TS 1500 G	z dźwignią	101885	kolor srebrny	390 x 30.5 x 20.5 mm

KORPUS ZAMYKAJĄCY TS 1500 G *

Korpus podstawowy do samozamykacza górnego z szyną ślizgową EN 1



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	kolor srebrny	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	biały RAL 9016	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	wg RAL	177 x 39 x 50 mm	750 mm
Samozamykacz GEZE TS 1500 G *	Rozmiar EN 1 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)	N/A	ciemny brąz	177 x 39 x 50 mm	750 mm

AKCESORIA

POKRYWA SAMOZAMYKACZA

do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Pokrywa samozamykacza	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080147	kolor srebrny	188 x 47 x 57.5 mm
Pokrywa samozamykacza	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080149	biały RAL 9016	188 x 47 x 57.5 mm
Pokrywa samozamykacza *	do TS 1500, zastosowanie tylko w przypadku montażu na skrzydle	080148	ciemny brąz	188 x 47 x 57.5 mm

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

NASTAWNY OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA

do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Nastawny ogranicznik kąta otwarcia	do szyny ślizgowej nitowanej, standardowej szyny ślizgowej BG, standardowej szyny ślizgowej i Boxer 20,7 mm	069780

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ *

Do TS 1500 G



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072355	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	Do TS 1500 G	072333	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA

do TS 1500



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029683	ciemny brąz
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029682	kolor srebrny
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029685	biały RAL 9016
Płyta montażowa do samozamykacza	do TS 1500	029686	wg RAL

TS 1500 G *



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.