

Karta katalogowa
**Korpus zamykający TS
4000 EFS ***



Samozamykacz z ramieniem nożycowym EN 1-6 z
elektryczną funkcją rozłączenia

**ZAKRESY STOSOWANIA**

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej i montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej (różne warianty)
- Mechanizmy podtrzymania położenia otwarcia ze zintegrowaną funkcją podtrzymania otwarcia i ze swobodnym ruchem
- Dostępny bez barier według DIN 18040

CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Elektryczna funkcja rozłączenia
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Napięcie zasilania 24 V DC
- Taki sam schemat rozmieszczenia otworów mocujących jak wszystkie samozamykacze GEZE TS 4000

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Korpus zamykający TS 4000 EFS *
Szerokość skrzydła (maks.)	1400 mm
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
Kąt otwarcia (maks.)	180 °
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zapotrzebowanie energii	1 W
Czas włączenia	100 %
Tętnienie szczątkowe	20 %
Stopień ochrony	IP43
Zgodność z wymaganiami normy	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych	Tak
Długość	325 mm
Szerokość	46 mm
Wysokość	60 mm
Regulowana siła zamykania	Tak, bezstopniowo



Regulacja prędkości zamykania	Tak
Regulowana końcowa faza zamykania	Tak, przez ramię nożycowe
Tłumienie otwierania zintegrowane	Nie
Pozycja ustawienia siły zamykania	Z przodu
Wskaźnik optyczny siły zamykania	Tak
Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem	Tak
Zawory termostabilizujące	Tak
Położenie zablokowane	Elektryczne
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Szerokość skrzydła (maks.)
Samozamykacz GEZE TS 4000 EFS *	Rozmiar EN 1-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia do funkcji swobodnego ramienia i skrzynki połączeniowej (bez swobodnego układu dźwigniowo-drażkowego)	N/A	kolor srebrny	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Samozamykacz GEZE TS 4000 EFS *	Rozmiar EN 1-6, montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, z elektrycznym podtrzymaniem położenia otwarcia do funkcji swobodnego ramienia i skrzynki połączeniowej (bez swobodnego układu dźwigniowo-drażkowego)	N/A	wg RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.