

Karta katalogowa

Szyna ślizgowa T-Stop



Do ogranicznika otwarcia lub położenia zablokowanego
drzwi bez samozamykacza

ZAKRESY STOSOWANIA

- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Ogranicznik otwarcia do drzwi przymykowych bez samozamykacza
- Systemy drzwiowe bez wymagań w zakresie dymoszczelności i ochrony przeciwpożarowej
- Do łączenia automatycznego napędu drzwi rozwieranych z TS 5000 na dwuskrzydłowych systemach drzwiowych



CECHY PRODUKTU

- Podtrzymanie otwarcia drzwi bez samozamykacza, niesamoczynnie zamykanych
- Możliwość stosowania na drzwiach prawych i lewych bez konieczności przestawiania
- Kąt otwarcia jest ograniczany, więc odbojnik drzwiowy jest zazwyczaj zbędny
- Bez odbojnika drzwiowego obszar drzwi zyskuje estetykę, wyeliminowane są miejsca potknięcia i brudne narożniki
- Unika się zgnieceń między skrzydłem drzwi a odbojnikiem podłogowym

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Szyna ślizgowa T-Stop
Rodzaj montażu	Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej, Montaż na ramie po stronie zawiasowej, Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej
Położenie zablokowane	Opcja
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

SKŁADA SIĘ Z

ŁOŻYSKO OBROTOWE T-STOP

Do ogranicznika otwarcia lub położenia zablokowanego drzwi bez samozamykacza



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Łożysko obrotowe T-Stop	Przylegający	112689	biały RAL 9016	60 x 35 x 60 mm
Łożysko obrotowe T-Stop	Przylegający	112688	kolor srebrny	60 x 35 x 60 mm
Łożysko obrotowe T-Stop	Przylegający	112690	wg RAL	60 x 35 x 60 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP BG TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, strona przeciwwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szlina ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwwzawiasowej	102368	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwwzawiasowej	102367	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwwzawiasowej	108482	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop BG TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią, zastosowanie w przypadku samozamykacza podczas montażu na skrzydle po stronie przeciwwzawiasowej lub w przypadku łożyska obrotowego podczas montażu na skrzydle i na ramie po stronie przeciwwzawiasowej	102366	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

SZYNA ŚLIZGOWA T-STOP TS 3000 / 5000

Z ogranicznikiem otwarcia i dźwignią



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary
Szlina ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	108481	biały RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102364	podobne do stali nierdzewnej	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102365	wg RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Szlina ślizgowa T-Stop TS 3/5000	ze zintegrowanym ogranicznikiem otwarcia i dźwignią	102363	kolor srebrny	452.5 x 33 x 30 mm

AKCESORIA

MECHANIZM PODTRZYMANIA POŁOŻENIA OTWARCIA

Do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Mechanizm podtrzymania położenia otwarcia	do szyny ślizgowej standardowej / T-Stop / Boxer 20,7 mm, regulowana siła trzymająca, funkcja włączenia i wyłączenia, przejezdna	071924

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ BG

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS, strona przeciwzawiasowa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124684	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej BG	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	124683	kolor srebrny

PŁYTA MONTAŻOWA SZYNY ŚLIZGOWEJ

Do szyny ślizgowej standardowej, ECLine, T-Stop i EFS



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	001512	kolor srebrny
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	104515	wg RAL
Płyta montażowa szyny ślizgowej	do szyny ślizgowej standardowej / ECLine / T-Stop / EFS	129252	biały RAL 9016



KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115006	kolor srebrny
Kątownik do montażu pod nadprożem	Do szyny ślizgowej ECLine i T-Stop	115007	wg RAL