

Karta katalogowa

Zestaw Perlman 140 do

skrzydeł drewnianych



System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu
naściennego i skrzydeł drewnianych

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do montażu na suficie oraz naściennego
- Do ciężarów skrzydeł do 80 kg

Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych

CECHY PRODUKTU

→ System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych o ciężarze skrzydła do 80 kg

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych
Masa skrzydła (maks.)	80 kg
Klasa ochrony antykorozyjnej	2
Kolor	EV1

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia, standardowym kątownikiem ściennym i Perlan SoftStop, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg. Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdnym 2450 mm obustronny.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia, standardowym kątownikiem ściennym i Perlan SoftStop, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg. Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdnym 2450 mm obustronny.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

SKŁADA SIĘ Z

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA DREWNIANEGO

zamontowana na podłodze prowadnica podłogowa do skrzydeł drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Prowadnica podłogowa skrzydła drewnianego standard	Bez materiału mocującego	002191	Ocynkowane

Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych



OGRANICZNIK PERLAN 140 (RÓWNIEŻ KS)

Ogranicznik do skrzydła przesuwne, odpowiedni także do stosowania na zewnątrz



Nazwa	Opis	Nr ident.
Ogranicznik Perlan 140 (również KS)	Części stalowe ze stali nierdzewnej	119362

OŚŁONA CZOŁOWA PROFILU JEZDNEGO PERLAN

Ośłona czołowa profilu jezdnego Perlan



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Ośłona czołowa profilu jezdnego Perlan	119649	czarny

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych



PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135061	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135050	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135049	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1