

# Karta katalogowa

## OL 95



Przylegający płaski otwieracz naświetli o szerokości otwarcia  
220 mm

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Komfortowa i codzienna wentylacja pomieszczeń oraz klatek schodowych
- Okno uchylne górną otwierane do wewnątrz
- Możliwość realizacji kształtów specjalnych skośnych, trójkątnych, okrągłych i z łukiem płaskim
- Możliwe kształty specjalne, takie jak okna skośne i trójkątne
- Montaż na oknach z drewna, tworzyw sztucznych lub oknach aluminiowych
- Montaż na ramie

### CECHY PRODUKTU

- Osiąga przy wszystkich wysokościach skrzydła pełną szerokość otwarcia 220 mm
- Szerokość otwarcia jest regulowana
- Niewiele potrzebnego miejsca dzięki płaskiej konstrukcji nożyc
- Zintegrowana blokada skrzydła w nożycach zapewnia bezpieczne zablokowanie
- Blokada przed wyczepieniem i zamykana dźwignia ręczna zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo
- Blokada dodatkowa zwiększa bezpieczeństwo i szczelność
- Wyczepianie nożyc przyciskiem zwalniającym ułatwia czyszczenie okien od wewnątrz i od zewnątrz
- Całkowicie wstępnie zamontowane podzespoły ułatwiają montaż

### DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	OL 95
Długość	305 mm
Głębokość	49 mm
Wysokość	16 mm
Szerokość otwarcia (maks.)	220 mm
Szerokość skrzydła (min.)	440 mm
Wysokość skrzydła (min.)	350 mm
Masa skrzydła (maks.)	60 kg
Skok okucia	54 mm
Regulowana szerokość otwarcia (redukcja skoku)	warunkowy
Blokada skrzydeł zintegrowana w nożycach	Tak
Odłączanie nożyc przyciskiem zwalniającym	Tak
Odłączane	Tak
Blokada mechanizmu odłączającego	Tak

**AKCESORIA****ZABEZPIECZENIE PRZED ROZWARCIEM I DO MYCIA (FPS)**

Do otwieracza naświetli do dodatkowego zabezpieczenia skrzydeł uchylnych górą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 1	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 1	030249	Ocynkowane
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 3	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 3	030251	Ocynkowane
Nożyce zabezpieczające do mycia okna (FPS) rozm. 2	Nożyce zabezpieczające do mycia okna rozmiar 2	030250	Ocynkowane