


# Karta katalogowa

# Perlän 140, drewno, mocowanie do ściany



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych, z tworzywa sztucznego lub metalowych o ciężarze skrzydła 140 kg z mocowaniem do ściany

## ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie przed ścianą

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany

## CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 140 kg
- Do skrzydeł drewnianych, z tworzywa sztucznego lub metalowych
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Regulowane kątowniki ściennie wyrównują nierówności w murze i umożliwiają wybór ustawienia odległości od ściany
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli
- Wpuszczane płyty zawieszenia umożliwiają montaż drzwi z niewielką szczeliną między profilem jezdny a górną krawędzią drzwi

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany

## SKŁADA SIĘ Z

### ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia, standardowym kątownikiem ściennym i Perlan SoftStop, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg. Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronny.	134892	EV1	860 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia, standardowym kątownikiem ściennym i Perlan SoftStop, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg. Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronny.	134891	EV1	535 mm	1000 mm

## AKCESORIA

### ZESTAW WPUSZCZONEGO PROFILU ZAWIESZENIA

Do frezowania w skrzydłach drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw wpuszczonego profilu zawieszenia	2 szt., do frezowania w skrzydle drewnianym, łącznie ze śrubami wieszakowymi i kluczem płaskim do regulacji wysokości	138015

### OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

## OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

## ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatrząskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## ZESTAW UCHWYTÓW PUNKTOWYCH GGS ZE STALI NIERDZEWNEJ

Uchwyt punktowy ze stali szlachetnej do szyb ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw uchwytów punktowych GGS ze stali nierdzewnej	2 szt, szczotkowane, do skrzydeł drewnianych i szklanych 8-12 mm, wraz z 4 nakrętkami RAMPA (do drewna) i materiałem montażowym do szkła	127961	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

## UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY \*


Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

## KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130449	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130443	EV1

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG


Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

## KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Rodzaj montażu
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130445	podobne do stali nierdzewnej	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130444	podobne do stali nierdzewnej	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130447	podobne do stali nierdzewnej	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130439	EV1	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130440	EV1	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130446	podobne do stali nierdzewnej	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130435	EV1	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130436	EV1	Ściana
Kątownik ścienny ukryty Perlan	do stosowania ze skrzydłem o grubości do 43 mm	130438	EV1	Ściana

# Perlan 140, drewno, mocowanie do ściany



## KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrząskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrząskowej 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.