

Karta katalogowa

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 80 kg i z panelem stałym fix oraz płytą zaciskową do szkła 30 mm mocowany do sufitu

ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i dwuskrzydłowe szklane drzwi przesuwne ze szklanym panelem stałym fix
- Mocowanie do sufitu

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 80 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową 30 mm i bocznym panelem stałym fix
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Małe profile podłogowe i boczne umożliwiają przestronną skrajnię dla panelu stałego fix i szklanych drzwi przesuwnych
- Szybka i łatwa realizacja przeszklenia panelu stałego fix za pomocą uszczelek gumowych

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm

SKŁADA SIĘ Z

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (ustawiana)	regulowana bezstopniowo, do płyt szklanych o grubości 8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w przypadku szkła ornamentowego, bez materiału mocującego	120417	kolor srebrny	8 - 13.5 mm

ZESTAW ELEMENTÓW KOŃCOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM *

Ostona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30, zestaw składający się z 2 sztuk



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw elementów końcowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	2 szt. końcówek do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła, do mocowania osłon ciągłych i kołpaków bocznych, konieczne w przypadku wystawiania osłony względem płyty zaciskowej o > 200 mm	142373	8 - 12 mm

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ CIĄGLĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg z przejściową blendą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną ciągłą	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, ciągłych osłon na wymiar i osłon czołowych, EV1 albo podobnych do stali nierdzewnej, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142366	podobne do stali nierdzewnej	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142367	wg RAL	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM BEZ OSŁONY

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg bez blendy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty do zaciskania na szkle 30 mm bez osłony	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, do skrzydeł o masie do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



AKCESORIA

USZCZELKA SZYBY DO PANELU STAŁEGO PERLAN/LEVOLAN

Uszczelka przyszybowa do profilu panelu stałego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Uszczelka szyby do panelu stałego Perlan/Levolan	Do szkła o grubości 8 / 10 / 12 mm	126869	kolor szary
Uszczelka szyby do panelu stałego Perlan/Levolan	Do szkła o grubości 8 / 10 / 12 mm	158650	czarny

OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL *

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 3 MM *

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	142634

ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatrzaskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG *

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 30



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	142386

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym




Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130468	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130462	EV1

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwanych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

Perlan 140 szklany panel stały fix z płytą zaciskową do szkła 30 mm



KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrzaskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrzaskowej 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.