

Karta katalogowa

Perlan 140, drewno,

teleskopowy



Teleskopowy system do otwierania drzwi przesuwanych do dwu- lub trzyskrzydłowych drewnianych drzwi przesuwanych o ciężarze skrzydła 140 kg

ZAKRESY STOSOWANIA

- Zajmujące mało miejsca okucie do dużych przejść
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Jedno-, dwu- i trzyskrzydłowe drzwi przesuwne
- Wszystkie inne cechy produktu odpowiadają systemowi przesuwalnemu rolkowemu Perlan 140

CECHY PRODUKTU

- Do skrzydeł drewnianych, z tworzywa sztucznego i metalowych
- Do instalacji dwu- lub trzyskrzydłowych do 140 kg na skrzydło
- Możliwość stosowania do bardzo cienkich skrzydeł o szerokości od 475 mm do maks. 1700 mm
- Wstępny montaż zestawu teleskopowego na skrzydle drzwi umożliwia wygodny montaż

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Perlan 140, drewno, teleskopowy

SKŁADA SIĘ Z**ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH**

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych o ciężarze skrzydła do 140 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135061	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135050	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135049	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1

AKCESORIA

ZESTAW NARZĘDZI MONTAŻOWYCH DO NITOWANIA LINKI

Narzędzie do montażu teleskopowych systemów do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw narzędzi montażowych do nitowania linki	do nitowania liny drucianej teleskopu Perlan	134035

PROWADNICA PODŁOGOWA CIĄGŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ, KONFIGUROWANA *

ciągła prowadnica podłogowa zlicowana z podłogą do drzwi całoszklanych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa ciągła ze stali nierdzewnej, konfigurowana *	Na wymiar	124662	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatraskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna



KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrząskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrząskowej 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.