

Karta katalogowa

Układ dźwigniowo- drażnkowy TS 4000 EFS / RFS



z funkcją swobodnego ramienia / Freeswing

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do połączenia z samozamykaczem z ramieniem swobodnym TS 4000 EFS/RFS
- Prawe i lewe drzwi przymykowe

Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000 EFS / RFS



CECHY PRODUKTU

→ W przypadku montażu na ramie zastosowanie do głębokości ościeżnicy 70 mm

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000 EFS / RFS
Zakres ruchu swobodnego drzwi	80° - 175°
Położenie zablokowane	Nie
Wyłącznik dymowy zintegrowany	Nie

WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000 EFS/RFS	z funkcją swobodnego ramienia / Freeswing	106462	wg RAL
Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000 EFS/RFS	z funkcją swobodnego ramienia / Freeswing	106460	kolor srebrny

MATERIAŁY MONTAŻOWE

PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO *

do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	082506	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku wąskich ościeżnic	057109	kolor srebrny

PLYTA MONTAŻOWA UKŁADU DŹWIGNIOWO-DRAŻKOWEGO

Do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym



Układ dźwigniowo-drażkowy TS 4000 EFS / RFS



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053319	ciemny brąz
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	027460	wg RAL
Płyta montażowa układu dźwigniowo-drażkowego	do TS 4000 / TS 2000, w przypadku montażu na ramieniu równoległym	053318	kolor srebrny

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.