


Karta katalogowa

Rollan 80 NT, szkło



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych
o ciężarze skrzydła 80 kg

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do średnio ciężkich drzwi przesuwnych w obszarze wewnętrznym
- Do drzwi przejściowych lub dzielnika pokoju w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce systemu do otwierania drzwi przesuwnych umożliwia bezproblemowy montaż nawet w przypadku ograniczonej ilości przestrzeni
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie do sufitu lub przed ścianą

**CECHY PRODUKTU**

- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową do szkła o grubości 30 mm
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 40 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Jednolita szyna jezdna do Rollan 40 i 80 umożliwia łatwe dostosowanie do zmieniających się warunków użytkowania
- Lekko poruszające się wózki rolkowe, które można wprawić w ruch przy użyciu niewielkiej siły
- Łatwe ustawienie odległości między skrzydłem drzwi a profilem jezdnym
- Wpuszczane płyty zawieszenia umożliwiają montaż drzwi z niewielką szczeliną między profilem jezdny a górną krawędzią drzwi
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 50 000 cykli kontroli
- Zamknięty profil aluminiowy chroni przed przenikaniem kurzu i brudu
- Łatwy, bezpośredni montaż sufitowy albo montaż za pomocą kątowników do sufitu i ściany
- Łatwe ustawianie odległości między skrzydłem drzwi a szyną / wyjustowanie możliwe także w stanie zamontowanym

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Rollan 80 NT, szkło
Materiał skrzydła	Szkło bezpieczne jednowarstwowe (ESG-H), Szkło bezpieczne wielowarstwowe klejone (VSG z ESG)
Masa skrzydła (maks.)	80 kg
Liczba skrzydeł	Wersja jednoskrzydłowa
Szerokość skrzydła (min.)	500 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1640 mm
Wysokość skrzydła (maks.)	3500 mm
Grubość skrzydła od	8 mm
Grubość skrzydła do	12 mm
Geometria profilu szyny jezdnej	prosty
EN 1670 odporność na korozję	1 (według EN 1670: klasa 0 = nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka, 5 = wyjątkowa)
EN 1527 stała funkcjonalność	50 000 cykli kontrolnych
Rodzaj montażu	Sufit, Ściana
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Obsługa ręczna	Tak
Kolor	aluminium surowe

SKŁADA SIĘ Z

PROFIL OSŁONOWY PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM *

Do ciągłej osłony o długości 3 m



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłony ciągłej, 2 szt. profili	142372	podobne do stali nierdzewnej
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłony ciągłej, 2 szt. profili	142371	EV1

PROFIL OSŁONOWY PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM *

Do ciągłej osłony na wymiar



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłony ciągłej, na wymiar	141697	wg RAL
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłony ciągłej, na wymiar	141695	EV1
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłony ciągłej, na wymiar	141696	podobne do stali nierdzewnej

PROFIL OSŁONOWY PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM

Do pojedynczej osłony dwóch płyt zaciskowych do szkła



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłaniania 2 płyt do zaciskania na szkłe oddzielnie	144032	EV1
Profil osłonowy płyty do zaciskania na szkłe 30 mm	Do osłaniania 2 płyt do zaciskania na szkłe oddzielnie	144033	podobne do stali nierdzewnej

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (ustawiana)	regulowana bezstopniowo, do płyt szklanych o grubości 8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w przypadku szkła ornamentowego, bez materiału mocującego	120417	kolor srebrny	8 - 13.5 mm

ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL *

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

ZESTAW ELEMENTÓW KOŃCOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM *

Osłona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30, zestaw składający się z 2 sztuk



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw elementów końcowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	2 szt. końcówek do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła, do mocowania osłon ciągłych i kołpaków bocznych, konieczne w przypadku wystawiania osłony względem płyty zaciskowej o > 200 mm	142373	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ CIĄGLĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg z przejściową blendą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną ciągłą	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, ciągłych osłon na wymiar i osłon czołowych, EV1 albo podobnych do stali nierdzewnej, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142366	podobne do stali nierdzewnej	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142367	wg RAL	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM BEZ OSŁONY

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg bez blendy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty do zaciskania na szkłe 30 mm bez osłony	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, do skrzydeł o masie do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

ROLLAN 80 NT KOMPLETNY ZESTAW *

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Grubość szkła
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania ściennego i sufitowego, ze skrzydłem szklanym, płytą zaciskową do szkła 30 mm osłoniętą pojedynczo EV1, do 80 kg ciężaru skrzydła -łożysko kulkowe-	160423	500 mm	970 mm	8 - 10 mm

ROLLAN 80 NT KOMPLETNY ZESTAW


System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)	Rodzaj montażu
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160415	500 mm	1420 mm	Ściana, Sufit
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160411	500 mm	840 mm	Ściana, Sufit
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160413	500 mm	970 mm	Ściana, Sufit
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160412	500 mm	920 mm	Ściana, Sufit
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160414	500 mm	1190 mm	Ściana, Sufit
GEZE Rollan 80 NT kompletny zestaw	Zestaw do mocowania do ściany albo stropu ze standardowym skrzydłem drewnianym do 80 kg masy skrzydła	160416	500 mm	1640 mm	Ściana, Sufit

ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG *

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 30



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	142386

ZESTAW OSŁON CZOŁOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM *

Osłona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	142370	wg RAL
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	143346	EV1
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	142369	czarny
Zestaw osłon czołowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	do 2 płyt do zaciskania na szkło	143347	podobne do stali nierdzewnej

AKCESORIA

ZASŁEPKA ZATRZASKOWA PROFIL 100

Profil blendy do systemu do otwierania drzwi przesuwnych o ciężarze skrzydła do 140 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zasłepka zatrzaskowa profil 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła	137606	EV1
Zasłepka zatrzaskowa profil 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła	137604	EV1
Zasłepka zatrzaskowa profil 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła	137603	EV1
Zasłepka zatrzaskowa profil 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła	137608	podobne do stali nierdzewnej
Zasłepka zatrzaskowa profil 100	do montażu ściennego i do stropu, osłona ciągła	137613	podobne do stali nierdzewnej

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zaślepka zatrzaskowa profil 100	do montażu naściennego i sufitowego, osłona ciągła, na wymiar, powierzchnia do wyboru	137614	
Zaślepka zatrzaskowa profil 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła	137602	EV1
Zaślepka zatrzaskowa profil 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła	137609	podobne do stali nierdzewnej
Zaślepka zatrzaskowa profil 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła	137611	podobne do stali nierdzewnej

OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 3 MM *

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty do zaciskania na szkło 30 mm	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	142634

ZESTAW ROLLAN 80 NT SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 40 KG

Rollan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 40 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw Rollan 80 NT SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 40 kg	W skład zestawu wchodzi: 1 x zespół amortyzatora, 1 x wyzwalacz. Potrzeba amortyzacji dwustronnej = 2 szt.	160360

ZESTAW ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100, KĄTOWNIK DYSTANSOWY

Kątownik dystansowy do zaślepki zatraskowej 100



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw zaślepki zatraskowej 100, kątownik dystansowy	6 szt., powiększa odstęp boczny zaślepki zatraskowej każdorazowo o 7,5 mm, z 6 śrubami 4,5 x 10 mm T20. Do stosowania z Perlan AUT - NT oraz ze skrzydłami o grubości od 30 mm	137754

ZESTAW ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100, ZATRZASK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Zatrask z tworzywa sztucznego do kątownika dystansowego przy zaślepce zatraskowej 100



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw zaślepki zatraskowej 100, zatrask z tworzywa sztucznego	10 szt., do mocowania zaślepki zatraskowej bezpośrednio do profilu jezdnygo albo do kątowników dystansowych	137863

ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatraskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *


Pochwyt – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

ZESTAW OSŁON CZOŁOWYCH DO ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100 *


Osłona czołowa do zaśleпки zatraskowej 100, wersja wąska



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137869	wg RAL
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137867	podobne do stali nierdzewnej
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137865	EV1

ZESTAW OSŁON CZOŁOWYCH DO ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100 *

Osłona czołowa do zaśleпки zatraskowej 100, wersja szeroka



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja szeroka, do stosowania z kątownikami dystansowymi	137866	podobne do stali nierdzewnej
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja szeroka, do stosowania z kątownikami dystansowymi	137864	EV1
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja szeroka, do stosowania z kątownikami dystansowymi	137868	wg RAL

Rollan 80 NT, szkło



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.