

Karta katalogowa

Levolan 60, drewno



System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł drewnianych o ciężarze 60 kg do mocowania ściennego i sufitowego

ZAKRESY STOSOWANIA

- Do stylizowanych drzwi przesuwnych w obszarze wewnętrznym pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
- Do wszystkich drzwi przesuwnych jedno- i wieloskrzydłowych
- Mocowanie przed ścianą
- Do mocowania na ścianie i suficie (bezpośredniego i zakrytego) oraz mocowania do szkła
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem za pomocą Levolan 60 SoftStop
- Dzięki spokojnej pracy z Levolan 60 SoftStop nadaje się szczególnie do drzwi w mieszkaniach i w biurach



CECHY PRODUKTU

- Stylizowany system do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych o ciężarze skrzydła do 60 kg
- Smukła stylistyka ze zintegrowaną techniką okuć
- Kompletnie zintegrowany w profilu jezdny
- Z systemem montażowym Levolan smart fix stosowanie narzędzi montażowych jest ograniczone do minimum – co zapewnia szybki i wygodny montaż
- Montaż systemu do otwierania drzwi przesuwnych poprzez połączenie na klips
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 60 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Levolan 60, drewno
Materiał skrzydła	Drewno, Blacha stalowa
Masa skrzydła (maks.)	60 kg
Szerokość skrzydła (min.)	400 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1240 mm
Wysokość skrzydła (maks.)	3500 mm
Grubość skrzydła do	40 mm
Geometria profilu szyny jezdnej	prosty
EN 1670 odporność na korozję	3 (według EN 1670: klasa 0 = nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka, 5 = wyjątkowa)
EN 1527 stała funkcjonalność	100 000 cykli kontrolnych
Rodzaj montażu	Ściana, Sufit, Strop wpuszczony, Mocowanie do szkła
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Obsługa ręczna	Tak
Powierzchnia	eloksalowany
Kolor	EV1

SKŁADA SIĘ Z

PROFIL ZACISKOWY DO MOCOWANIA DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH/METALOWYCH

Profil zaciskowy do łączenia skrzydła drewnianego i wózka rolkowego
Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	do mocowania skrzydeł drzwi z drewna/metalu/tworzyw sztucznych do Levolan 60/120	146958	EV1
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	do mocowania skrzydeł drzwi z drewna/metalu/tworzyw sztucznych do Levolan 60/120	146957	EV1
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	Na wymiar	146959	EV1

KOMPLETNY ZESTAW LEVOLAN 60

System do otwierania drzwi przesuwnych Levolan do ciężarów skrzydła do 60 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147169	podobne do stali nierdzewnej	400 mm	1240 mm
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147167	podobne do stali nierdzewnej	400 mm	840 mm
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147164	EV1	400 mm	840 mm
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Kompletny zestaw Levolan 60	Do montażu naściennego	147168	podobne do stali nierdzewnej	400 mm	1040 mm

AKCESORIA

PROFIL DYSTANSOWY DO ODSTĘPU OD ŚCIANY LEVOLAN 60 / 120

Profil dystansowy do montażu naściennego Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157993	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147571	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147557	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120 *	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147559	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147572	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147558	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	147573	
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157991	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147560	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147556	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147555	EV1

ZESTAW LEVOLAN SOFTSTOPDUO, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 100 KG

Obustronny amortyzator Levolan SoftStopDuo do ciężarów skrzydła do 100 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan SoftStopDuo, z amortyzacją dwustronną, do 100 kg	do amortyzatora położenia krańcowego lewego i prawego, składający się z: 1 x podwójnego zespołu amortyzującego, 2 x elementów dystansowych – Levolan 60 i 2 x elementów dystansowych – Levolan 120 do uchwytu maskownicy, 2 x regulowanego wyzwalacza, również z możliwością regulacji – w przypadku Levolan 60 minimalna szerokość skrzydła 770 mm, w przypadku Levolan 120 minimalna szerokość skrzydła 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

ZESTAW LEVOLAN 60 SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 60 KG

Jednostronny amortyzator Levolan SoftStop Duo, wersja lewa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan 60 SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 60 kg	do amortyzatora położenia krańcowego lewego, składający się z: 1 x zespołu amortyzatora, 1 x elementu dystansowego do uchwytu maskownicy, 1 x wyzwalacza, również z możliwością regulacji – minimalna szerokość skrzydła 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

ZESTAW LEVOLAN 60 SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 60 KG

Jednostronny amortyzator Levolan SoftStop Duo, wersja prawa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan 60 SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 60 kg	do amortyzatora położenia krańcowego prawego, składający się z: 1 x zespołu amortyzatora, 1 x elementu dystansowego do uchwytu maskownicy, 1 x wyzwalacza, również z możliwością regulacji – minimalna szerokość skrzydła 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

Levolan 60, drewno



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.