

Karta katalogowa

Levolan 120, drewno



System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł drewnianych o ciężarze 120 kg do mocowania ściennego i sufitowego



ZAKRESY STOSOWANIA

- Do stylizowanych drzwi przesuwnych w obszarze wewnętrznym pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
- Do wszystkich drzwi przesuwnych jedno- i wieloskrzydłowych
- Mocowanie przed ścianą
- Do mocowania na ścianie i suficie (bezpośredniego i zakrytego) oraz mocowania do szkła
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem za pomocą Levolan 120 SoftStop
- Dzięki spokojnej pracy z Levolan 120 SoftStop nadaje się szczególnie dobrze do drzwi w mieszkaniach i w biurach

CECHY PRODUKTU

- Stylizowany system do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi drewnianych o ciężarze skrzydła do 120 kg
- Smukła stylistyka ze zintegrowaną techniką okuć
- Kompletnie zintegrowany w profilu jezdnym
- Z systemem montażowym Levolan smart fix stosowanie narzędzi montażowych jest ograniczone do minimum – co zapewnia szybki i wygodny montaż
- Montaż systemu do otwierania drzwi przesuwnych poprzez połączenie na klips
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 120 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Levolan 120, drewno
Materiał skrzydła	Drewno, Metal
Masa skrzydła (maks.)	120 kg
Liczba skrzydeł	Wersja jednoskrzydłowa
Szerokość skrzydła (min.)	640 mm
Szerokość skrzydła (maks.)	1440 mm
Wysokość skrzydła (maks.)	3500 mm
Grubość skrzydła do	40 mm
Geometria profilu szyny jezdnej	prosty
EN 1670 odporność na korozję	3 (według EN 1670: klasa 0 = nieokreślona, klasa 1 = niska, klasa 2 = średnia, klasa 3 = wysoka, klasa 4 = bardzo wysoka, 5 = wyjątkowa)
EN 1527 stała funkcjonalność	100 000 cykli kontrolnych
Rodzaj montażu	Ściana, Sufit, Strop wpuszczony, Mocowanie do szkła
Kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
Obsługa ręczna	Tak
Powierzchnia	eloksalowany

Kolor

EV1

SKŁADA SIĘ Z

PROFIL ZACISKOWY DO MOCOWANIA DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH/METALOWYCH

Profil zaciskowy do łączenia skrzydła drewnianego i wózka rolkowego Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	do mocowania skrzydeł drzwi z drewna/metalu/tworzyw sztucznych do Levolan 60/120	146958	EV1
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	do mocowania skrzydeł drzwi z drewna/metalu/tworzyw sztucznych do Levolan 60/120	146957	EV1
Profil zaciskowy do mocowania do skrzydeł drewnianych/metalowych	Na wymiar	146959	EV1

KOMPLETNY ZESTAW LEVOLAN 120

System do otwierania drzwi przesuwnych Levolan do ciężarów skrzydła do 120 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157943	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1240 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157944	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157939	EV1	640 mm	1240 mm

AKCESORIA

PROFIL DYSTANSOWY DO ODSTĘPU OD ŚCIANY LEVOLAN 60 / 120

Profil dystansowy do montażu naściennego Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157993	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147571	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147557	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120 *	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147559	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147572	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147558	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	147573	
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157991	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147560	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147556	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147555	EV1

ZESTAW LEVOLAN 120 SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 120 KG

Jednostronny amortyzator Levolan SoftStop Duo, wersja lewa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan 120 SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 120 kg	do amortyzatora położenia krańcowego lewego, składający się z: 1 x zespołu amortyzującego, 2 x elementów dystansowych do uchwytu maskownicy, 1 x wyzwalacza, również z możliwością regulacji – minimalna szerokość skrzydła jednostronnego 900 mm, dwustronnego 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

Levolan 120, drewno



* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.