

# Karta katalogowa

# Levolan 120, szkło, mocowanie naświetla



System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł  
szklanych o ciężarze 120 kg i mocowania naświetla

# Levolan 120, szkło, mocowanie naświetla



## ZAKRESY STOSOWANIA

- Do stylizowanych drzwi przesuwnych w obszarze wewnętrznym pomieszczeń mieszkalnych i biurowych
- Do wszystkich drzwi przesuwnych jedno- i wieloskrzydłowych
- Mocowanie bezpośrednio do szkła
- Do mocowania na ścianie i suficie (bezpośredniego i zakrytego) oraz mocowania do szkła
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem za pomocą Levolan 120 SoftStop
- Dzięki spokojnej pracy z Levolan 120 SoftStop nadaje się szczególnie dobrze do drzwi w mieszkaniach i w biurach

## CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła do 120 kg i z bezpośrednim mocowaniem do ścian szklanych lub naświetla
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 120 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Małe profile podłogowe i boczne umożliwiają przestronną skrajnię dla panelu stałego fix i szklanych drzwi przesuwnych
- Szybka i łatwa realizacja przeszklenia panelu stałego fix za pomocą uszczelki gumowych
- Okucie podstawowe jest uzupełniane modułowym wariantem panelu stałego fix jako „add-on”

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Levolan 120, szkło, mocowanie naświetla

## SKŁADA SIĘ Z

### ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa

Opis

Nr ident.

Zestaw do klejenia szkła VSG / metal 50 g \*

do maksymalnie 30 elementów

133039

# Levolan 120, szkło, mocowanie naświetla



## KOMPLETNY ZESTAW LEVOLAN 120

System do otwierania drzwi przesuwnych Levolan do ciężarów skrzydła do 120 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157943	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1240 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157944	podobne do stali nierdzewnej	640 mm	1440 mm
Kompletny zestaw Levolan 120	Do montażu naściennego	157939	EV1	640 mm	1240 mm

## AKCESORIA

### PROFIL DYSTANSOWY DO ODSTĘPU OD ŚCIANY LEVOLAN 60 / 120

Profil dystansowy do montażu naściennego Levolan 60 / 120



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157993	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147571	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147557	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120 *	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147559	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147572	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147558	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	konfiguracja zgodnie z życzeniem klienta	147573	
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	157991	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147560	podobne do stali nierdzewnej
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147556	EV1
Profil dystansowy do odstępu od ściany Levolan 60 / 120	10 mm dodatkowego dystansu, możliwość zestawiania w stos do 20 mm	147555	EV1

# Levolan 120, szkło, mocowanie naświetla



## ZESTAW LEVOLAN 120 SOFTSTOP, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 120 KG

Jednostronny amortyzator Levolan SoftStop Duo, wersja lewa



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Levolan 120 SoftStop, z amortyzacją jednostronną, do 120 kg	do amortyzatora położenia krańcowego lewego, składający się z: 1 x zespołu amortyzującego, 2 x elementów dystansowych do uchwytu maskownicy, 1 x wyzwalacza, również z możliwością regulacji – minimalna szerokość skrzydła jednostronnego 900 mm, dwustronnego 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.