Karta katalogowa

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 80 kg, z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do mocowania do ściany

ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie przed ścianą

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 80 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową do szkła o grubości 30 mm
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Regulowane kątowniki ścienne wyrównują nierówności w murze i umożliwiają wybór ustawienia odległości od ściany
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

SKŁADA SIĘ Z

ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135061	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135050	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135049	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1

PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8, 10 i 12 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (ustawiana)	regulowana bezstopniowo, do płyt szklanych o grubości 8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w przypadku szkła ornamentowego, bez materiału mocującego	120417	kolor srebrny	8 - 13.5 mm

ZESTAW ELEMENTÓW KOŃCOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM *

Osłona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30, zestaw składający się z 2 sztuk

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw elementów końcowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	2 szt. końcówek do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła, do mocowania osłon ciągłych i kołpaków bocznych, konieczne w przypadku wystawania osłony względem płyty zaciskowej o > 200 mm	142373	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ CIĄGŁĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg z przejściową blendą

Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną ciągłą	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, ciągłych osłon na wymiar i osłon czołowych, EV1 albo podobnych do stali nierdzewnej, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do 80 kg

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142366	podobne do stali nierdzewnej	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142367	wg RAL	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

ZESTAW PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM BEZ OSŁONY

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg bez blendy

Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty do zaciskania na szkle 30 mm bez osłony	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, do skrzydeł o masie do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

AKCESORIA

OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan

Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140

Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwnego

Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL *

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami

Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 3 MM *

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)

Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty do zaciskania na szkle 30 mm	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	142634

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzą: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg

Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzą: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg

Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzą: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG *

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 30

Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	142386

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *

Pochwyt – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym

Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130468	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130462	EV1

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzą: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwnych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm

Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrzaskowa do osłaniania systemów okuć Perlan

Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrzaskowej 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania do ściany

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.