

Karta katalogowa

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 140 kg, z płytą zaciskową do szkła 45 mm, do mocowania do ściany

ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie przed ścianą

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 140 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową do szkła 45 mm
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Regulowane kątowniki ściennie wyrównują nierówności w murze i umożliwiają wybór ustawienia odległości od ściany
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany
----------------	---

SKŁADA SIĘ Z

ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł szklanych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134860	podobne do stali nierdzewnej	575 mm	1000 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134855	EV1	900 mm	1240 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134861	podobne do stali nierdzewnej	900 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

AKCESORIA

OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL *

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 45 MM *

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty zaciskowej do szkła 45 mm *	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	133022

ZESTAW PERLAN DUOSYNC DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

Duosync – napęd ręczny do skrzydła szklanego



Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła	Rodzaj montażu
Zestaw Perlan Duosync do skrzydeł szklanych	do synchronizacji drzwi 2-skrzydłowych do 140 kg na skrzydło, składający się z: 2 x rolki odwracającej, 2 x zabieraka do płyty do zaciskania na szkło 45 mm, paska zębatego 12,5 m, materiału montażowego	139207	8 - 12.76 mm	Ściana, Sufit

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG *

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 45



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 45 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	133099

UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY *

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym




Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



KĄTOWNIK ŚCIENNY UKRYTY PERLAN

Kątownik ścienny do zakrytego montażu naściennego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130468	podobne do stali nierdzewnej
Kątownik ścienny ukryty Perlan	na wymiar, do stosowania ze skrzydłem o grubości do 37 mm	130462	EV1

ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwanych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm




Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania do ściany



ZESTAW OSŁON CZOŁOWYCH DO ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100 *

Osłona czołowa do zaśleпки zatraskowej 100, wersja wąska



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137869	wg RAL
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137867	podobne do stali nierdzewnej
Zestaw osłon czołowych do zaśleпки zatraskowej 100 *	2 szt., wersja wąska, do stosowania bez kątowników dystansowych	137865	EV1

KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatraskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaśleпки zatraskowej 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.