

# Karta katalogowa

## Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



Automatyzacja do Perlan na drzwiach szklanych o ciężarze skrzydła do 80 kg

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Automatyzacja drzwi przesuwnych do Perlan na lekkich i średnio ciężkich drzwiach wewnętrznych
- Nadaje się zwłaszcza do prywatnego obszaru mieszkalnego
- Jedno- i wieloskrzydłowe szklane drzwi przesuwne
- Mocowanie na ścianie i na suficie za pomocą dodatkowych kątowników sufitowych
- Nie do dróg ewakuacyjnych lub ratunkowych

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## CECHY PRODUKTU

- Do automatyzacji wewnętrznych drzwi przesuwnych Perlan o ciężarze skrzydła do maks. 80 kg
- Regulowane funkcje komfortu i bezpieczeństwa
- Prędkość maksymalna regulowana do 0,3 m/s
- Napęd drzwi przesuwnych o niskim zużyciu energii zgodny z EN 16005

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm

## SKŁADA SIĘ Z

### PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (ustawiana)	regulowana bezstopniowo, do płyt szklanych o grubości 8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w przypadku szkła ornamentowego, bez materiału mocującego	120417	kolor srebrny	8 - 13,5 mm

### ZESTAW ELEMENTÓW KOŃCOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM \*

Osłona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30, zestaw składający się z 2 sztuk



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw elementów końcowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	2 szt. końcówek do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła, do mocowania osłon ciągłych i kołpaków bocznych, konieczne w przypadku wystawiania osłony względem płyty zaciskowej o > 200 mm	142373	8 - 12 mm

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ CIĄGLĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg z przejściową blendą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną ciągłą	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, ciągłych osłon na wymiar i osłon czołowych, EV1 albo podobnych do stali nierdzewnej, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

## ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142366	podobne do stali nierdzewnej	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142367	wg RAL	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

## ZESTAW PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM BEZ OSŁONY

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg bez blendy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty do zaciskania na szkłe 30 mm bez osłony	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, do skrzydeł o masie do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych o ciężarze skrzydła do 140 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135061	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135050	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135049	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębionymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł drewnianych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania do ściany, ze standardową płytą zawieszenia i standardowym kątownikiem ściennym, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119337	EV1	500 mm	840 mm

## AKCESORIA

### PRZYCISK WIELKOPOWIERZCHNIOWY KFT

Przycisk płaski z tworzywa sztucznego i stopień ochrony IP20 doysterowania drzwi automatycznych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Wymiary	Rodzaj montażu
Przycisk wielkopowierzchniowy KFT	Bardzo płaska konstrukcja, stopień ochrony IP20	114077	kolor stali nierdzewnej	90 x 179 x 23 mm	Natynkowy
Przycisk wielkopowierzchniowy KFT	Bardzo płaska konstrukcja, stopień ochrony IP20	114078	biały	90 x 179 x 23 mm	Natynkowy

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

## ZASILACZ PERLAN AUT-NT \*

Zasilacz do sterownika Perlan NT



Nazwa	Nr ident.
Zasilacz Perlan AUT-NT *	139994

## ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatrzaskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

## ZESTAW STEROWNIKA Z PRZYCISKIEM PERLAN AUT-NT

Sterownik i przycisk do Perlan AUT



Nazwa	Nr ident.
Zestaw sterownika z przyciskiem Perlan AUT-NT	141151

## UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY \*

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

## PAS ZĘBATY PERLAN AUT-NT / AUT 2

Pasek zębaty napędu automatycznych systemów do otwierania drzwi przesuwanych



Nazwa	Nr ident.
Pas zębaty Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## PAS ZĘBATY PERLAN AUT-NT / AUT 2 NA WYMIAR

Pasek zębaty napędu automatycznych systemów do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Nr ident.
Pas zębaty Perlan AUT-NT / AUT 2 na wymiar	141561

## PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwnych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

## KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrzaskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrzaskowej 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit



# Perlan AUT-NT, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm



## ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG \*

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 30



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	142386

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.