

# Karta katalogowa

## Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45 mm



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 140 kg i z zakrytym kątownikiem ściennym

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Do eleganckiej aranżacji przestrzeni
- Mocowanie widoczne
- Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi przesuwne

# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



## CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 140 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytami zaciskowymi 45 mm
- Profil jezdny Perlan jest przykręcany od dołu w kątowniku ściennym i zakrywa w ten sposób widoczne mocowania w stanie zamontowanym
- Profile dystansowe umożliwiają szybkie wyrównanie odległości między profilem jezdny i wystającymi profilami ościeżnicy i listwy podłogowej
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa	Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45 mm
----------------	------------------------------------------------------------------------------

## SKŁADA SIĘ Z

### ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do montażu naściennego i skrzydeł szklanych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134860	podobne do stali nierdzewnej	575 mm	1000 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134855	EV1	900 mm	1240 mm

# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134861	podobne do stali nierdzewnej	900 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do ściany, z ukrytym kątownikiem ściennym, płytą zaciskową do szkła z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie do 80 kg. W przypadku długości profilu jezdnego 2050 mm Perlan SoftStop jednostronny, w przypadku długości profilu jezdnego 2450 mm Perlan SoftStop obustronny.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

## AKCESORIA

### OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

### SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



## OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

## WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 45 MM \*

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty zaciskowej do szkła 45 mm *	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	133022

## ZESTAW PERLAN DUOSYNC DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

Duosync – napęd ręczny do skrzydła szklanego



# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła	Rodzaj montażu
Zestaw Perlan Duosync do skrzydeł szklanych	do synchronizacji drzwi 2-skrzydłowych do 140 kg na skrzydło, składający się z: 2 x rolki odwracającej, 2 x zabieraka do płyty do zaciskania na szkło 45 mm, paska zębatego 12,5 m, materiału montażowego	139207	8 - 12.76 mm	Ściana, Sufit

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

## ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG \*

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 45



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 45 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	133099

## UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY \*

Pochwyt – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

# Perlan 140 szklany zakryty kątownik ścienny z płytą zaciskową do szkła 45



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

## PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwanych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

mm

---