

# Karta katalogowa

## Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 80 kg i z mocowaniem sufitowym

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie do sufitu

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 80 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową do szkła o grubości 30 mm
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Przystawna regulacja wysokości wyrównuje nierówności między sufitem a profilem jezdnym
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego

## SKŁADA SIĘ Z

### ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ DREWNIANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych o ciężarze skrzydła do 140 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119353	EV1	500 mm	840 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł drewnianych	Do mocowania sufitowego, ze standardową płytą zawieszenia, do skrzydeł o ciężarze do 140 kg	119357	EV1	500 mm	1640 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## PROFIL JEZDNY PERLAN 140

Szyna jezdna do systemu do otwierania drzwi przesuwnych



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	128662	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135061	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135050	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135049	podobne do stali nierdzewnej
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil jezdny Perlan 140	z otworami pogłębianymi (przygotowanie do Perlan SoftStop)	135046	EV1

## PROWADNICA PODŁOGOWA SKRZYDŁA SZKLANEGO

Bezstopniowo regulowana prowadnica podłogowa do szkła o grubości 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (ustawiana)	regulowana bezstopniowo, do płyt szklanych o grubości 8-13,5 mm, z taśmą flauszową tłumiącą hałas w przypadku szkła ornamentowego, bez materiału mocującego	120417	kolor srebrny	8 - 13,5 mm

## ZESTAW ELEMENTÓW KOŃCOWYCH DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM \*

Ośłona czołowa do płyty zaciskowej do szkła 30, zestaw składający się z 2 sztuk



# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw elementów końcowych do płyty zaciskowej do szkła 30 mm	2 szt. końcówek do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła, do mocowania osłon ciągłych i kołpaków bocznych, konieczne w przypadku wystawiania osłony względem płyty zaciskowej o > 200 mm	142373	8 - 12 mm

## ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ CIĄGLĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg z przejściową blendą



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną ciągłą	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, ciągłych osłon na wymiar i osłon czołowych, EV1 albo podobnych do stali nierdzewnej, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142368	8 - 12 mm

## ZESTAW PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 30 MM Z OSŁONĄ

Płyta zaciskowa do szkła 30 z blendą do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142366	podobne do stali nierdzewnej	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142367	wg RAL	8 - 12 mm
Zestaw płyty zaciskowej do szkła 30 mm z osłoną	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, pojedynczych profili maskujących i osłon czołowych, do skrzydeł o ciężarze do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 30 MM BEZ OSŁONY

Płyta zaciskowa do szkła 30 do ciężarów skrzydeł do 80 kg bez blendy



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła
Zestaw płyty do zaciskania na szkłe 30 mm bez osłony	składający się z 2 szt. płyt zaciskowych do szkła wraz ze śrubami zawieszenia, do skrzydeł o masie do 80 kg, do ESG o grubości 8-12 mm	142364	8 - 12 mm

## AKCESORIA

### OGRANICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

### SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 5x1 g *	do maksymalnie 5 elementów	133056

## WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY DO ZACISKANIA NA SZKLE 3 MM \*

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty do zaciskania na szkło 30 mm	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	142634

## ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowych szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatraskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

## ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG \*

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 30



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 30 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	142386

## UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY \*

Pochwyty – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna



# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 30 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

## KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrzaskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrzaskowej 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.