

# Karta katalogowa

## Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



System do otwierania drzwi przesuwnych do drzwi szklanych o ciężarze skrzydła 140 kg i z mocowaniem sufitowym

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Często uczęszczane drzwi przesuwne w obszarze wewnętrznym
- Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i konferencyjne oraz hotele
- Montaż okuć we wszystkich widocznych obszarach
- Jedno- i wieloskrzydłowe drzwi przesuwne
- Mocowanie do sufitu

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## CECHY PRODUKTU

- System do otwierania drzwi przesuwnych do ciężarów skrzydeł do 140 kg
- Do skrzydeł szklanych z płytą zaciskową do szkła o grubości 30 mm
- Z jedno- lub obustronnym tłumieniem do drzwi o ciężarze skrzydła do 80 kg, dzięki czemu drzwi są delikatnie wyhamowywane i samoczynnie dociągane do pozycji końcowej
- Przystawna regulacja wysokości wyrównuje nierówności między sufitem a profilem jezdnym
- Precyzyjne łożyska kulkowe w wózku rolkowym zapewniają wyjątkowo cichą pracę podczas przesuwania
- Sprawdzony wg DIN EN 1527 pod kątem trwałości w 100 000 cyklach kontroli

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego

## SKŁADA SIĘ Z

### ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych i montażu sufitowego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134844	podobne do stali nierdzewnej	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134834	EV1	500 mm	1040 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134833	EV1	500 mm	840 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134845	podobne do stali nierdzewnej	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134835	EV1	500 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, z płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów, do skrzydeł o masie 140 kg	134843	podobne do stali nierdzewnej	500 mm	840 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW PERLAN 140 DO SKRZYDEŁ SZKLANYCH

System do otwierania drzwi przesuwnych do skrzydeł szklanych i montażu sufitowego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie 80 kg Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronnym.	134858	podobne do stali nierdzewnej	900 mm	1240 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie 80 kg Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronnym.	134857	podobne do stali nierdzewnej	575 mm	1000 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie 80 kg Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronnym.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Zestaw Perlan 140 do skrzydeł szklanych	Do mocowania do stropu, płytą do zaciskania na szkło z osłonami pojedynczych elementów i Perlan SoftStop, do skrzydeł o masie 80 kg Perlan SoftStop jednostronny, z profilem jezdny 2450 mm obustronnym.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

## AKCESORIA

### OGRODNICZNIK Z REGULOWANĄ SPRĘŻYNĄ USTALAJĄCĄ

Regulowany ogranicznik do systemu do otwierania drzwi przesuwnych Perlan



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik z regulowaną sprężyną ustalającą	069274

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## SPRĘŻYNA USTALAJĄCA

Sprężyna ustalająca do ogranicznika Perlan 140



Nazwa	Nr ident.
Sprężyna ustalająca	064242

## OGRANICZNIK SKRZYDŁA

Ogranicznik do skrzydła przesuwne



Nazwa	Nr ident.
Ogranicznik skrzydła	000339
Ogranicznik skrzydła	000342

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkło VSG / metal 50 g *	do maksymalnie 30 elementów	133039

## ZESTAW DO KLEJENIA SZKŁO VSG / METAL \*

Klej szkło / metal VSG do łączenia aluminiowych kątowników z szybami



# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do klejenia szkła VSG /metal 5x1 g *	do maksymalnie 5 elementów	133056

## WKŁADKA ZACISKOWA DO PŁYTY ZACISKOWEJ DO SZKŁA 45 MM \*

Wkładka zaciskowa do grubości szkła 12,76 mm (1/2 cala)



Nazwa	Opis	Nr ident.
Wkładka zaciskowa do płyty zaciskowej do szkła 45 mm *	do 2 płyt zaciskowych do szkła, do stosowania z ESG 12,7 mm (1/2 cala)	133022

## ZESTAW DO REGULACJI WYSOKOŚCI / ODLEGŁOŚCI SUFITU BEZSTOPNIOWY

Bezstopniowa regulacja wysokości do montażu sufitowego szyn jezdnych



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do regulacji wysokości / odległości sufitu bezstopniowy	6 sztuk, bezstopniowe wyrównywanie wysokości od 13 do 18 mm Do stosowania w przypadku montażu do stropu, z osłoną zatrzaskową 100/145 oraz do zastosowania ogólnego w przypadku nierównego sufitu.	138099

## ZESTAW PERLAN DUOSYNC DO SKRZYDEŁ SZKLANECH

Duosync – napęd ręczny do skrzydła szklanego



Nazwa	Opis	Nr ident.	Grubość szkła	Rodzaj montażu
Zestaw Perlan Duosync do skrzydeł szklanych	do synchronizacji drzwi 2-skrzydłowych do 140 kg na skrzydło, składający się z: 2 x rolki odwracającej, 2 x zabieraka do płyty do zaciskania na szkło 45 mm, paska zębatego 12,5 m, materiału montażowego	139207	8 - 12.76 mm	Ściana, Sufit

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA ŚREDNIA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 900 do 1290 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop MITTEL 1-SEITIG (128877)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128877	900 mm	1290 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA DŁUGA, Z AMORTYZACJĄ DWUSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do obustronnego tłumienia do ciężarów skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop LANG 2-SEITIG (128891)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128891	1290 mm	1700 mm

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOPDUO, AMORTYZACJA DWUSTRONNA

Perlan SoftStopDuo z obustronnym tłumieniem do ciężaru skrzydła do 80 kg



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
Zestaw Perlan SoftStopDuo, amortyzacja dwustronna, do 80 kg	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym dwustronnym, 2 x ogranicznik, 2 x wyzwalacz ze śrubami mocującymi, 2 x płyta zawieszenia standardowa	150071	750 mm	1290 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## ZESTAW DO KĄTOWNIKA KLEJONEGO VSG \*

Aluminiowy kątownik do klejenia do szkła wielowarstwowego klejonego i płyta zaciskowa do szkła 45



Nazwa	Opis	Nr ident.
Zestaw do kątownika klejonego VSG *	do stosowania ze szkłem VSG w połączeniu z płytą zaciskową do szkła 45 mm, do 2 płyt zaciskowych, bez kleju	133099

## UCHWYT DRZWIOWY KONFIGUROWANY \*

Pochwyt – wersja okrągła do montażu na skrzydle szklanym



Nazwa	Nr ident.	Kolor
Uchwyt drzwiowy konfigurowany *	127616	Stal nierdzewna

## ZESTAW PERLAN SOFTSTOP WERSJA KRÓTKA, Z AMORTYZACJĄ JEDNOSTRONNĄ, DO 80 KG

Perlan SoftStop do jednostronnego tłumienia do ciężarów skrzydeł do 80 kg i szerokości skrzydeł od 575 do 900 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Szerokość skrzydła (min.)	Szerokość skrzydła (maks.)
SET Perlan SoftStop KURZ 1-SEITIG (128876)	W skład zestawu wchodzi: 2 x wózek rolkowy z zespołem amortyzującym jednostronnym, 2 x ogranicznik, 1 x wyzwalacz ze śrubą mocującą, 2 x płyta zawieszenia standardowa	128876	575 mm	900 mm

# Perlan 140, szkło z płytą zaciskową do szkła 45 mm do mocowania sufitowego



## PROWADNICA PODŁOGOWA ZESTAW PROWADNIC DO SZKŁA

Prowadnica podłogowa do szklanych skrzydeł przesuwanych do grubości szkła 8, 10 i 12 mm



Nazwa	Opis	Nr ident.	Kolor	Grubość szkła
Prowadnica podłogowa skrzydła szklanego (stal nierdzewna)	Do szkła o grubości 8, 10, 12 mm	134990	Stal nierdzewna	8 - 12 mm

## KOMPLET ZAŚLEPKI ZATRZASKOWEJ 100

Zaślepka zatrzaskowa do osłaniania systemów okuć Perlan



Nazwa	Opis	Nr ident.	Rodzaj montażu
Komplet zaślepki zatrzaskowej 100	do montażu naściennego i do stropu, osłona ciągła, konfigurowana zgodnie z życzeniem klienta	138098	Ściana, Sufit

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.