

# Karta katalogowa

## Drzwi wahadłowe systemu ścian przesuwanych ręcznie – zamocowane na stałe – IGG \*



Element zamknięcia ruchomych szklanych ścian działowych w stylistyce IGG

### ZAKRESY STOSOWANIA

- Chroniony obszar wewnętrzny i zewnętrzny
- Pozycja w obszarze parkowania szklanej ściany działowej
- Zastosowanie do liniowych przebiegów osi
- Zastosowanie do wysokości w świetle 3500 mm
- Zastosowanie do elementów o szerokości do 1250 mm



# Drzwi wahadłowe systemu ścian przesuwnych ręcznie – zamocowane na

## CECHY PRODUKTU

- Okalający zintegrowany profil do mocowania jednostek funkcyjnych
- Przejściowa powierzchnia szklana – profil jest niewidoczny
- Wysokie architektoniczne wymaganie stylistyczne
- Możliwość stosowania szkła bezpiecznego jednowarstwowego 6 mm lub 8 mm sklejonego obustronnie z profilem
- Ciężar elementu do 125 kg
- Możliwość łączenia ze wszystkimi innymi typami elementów
- Możliwość łączenia z łożyskiem przypodłogowym lub samozamykaczem podłogowym

## DANE TECHNICZNE

Nazwa handlowa

Drzwi wahadłowe systemu ścian przesuwnych ręcznie – zamocowane na stałe – IGG \*

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.

