

Niezawodny **NOWY ECDRIVE T2.**
Teraz także z GCprofile Therm.

& godny polecenia.

NOWY ECdrive T2.

Witamy w świecie realizacji Twoich celów!

Nowy ECdrive T2: nowy styl, większa funkcjonalność. Wszędzie tam, gdzie chcesz go użyć, od A do Z, od apteki po zakłady produkcyjne, w budynkach użyteczności publicznej i urzędach, w budynkach komercyjnych i przemysłowych, centrach handlowych i w wyposażeniu sklepów; w węzłach komunikacyjnych, takich jak lotniska i dworce, a także w sektorze opieki zdrowotnej, w hotelarstwie i gastronomii, w bankach lub instytucjach edukacyjnych:

ECdrive, najczęściej montowany produkt z portfolio drzwi przesuwnych GEZE, jest jeszcze lepszy, jeszcze wydajniejszy, jeszcze bardziej przyszłościowy.



**OTWÓRZ & DOMKNIJ SKUTECZNIEJ
NIŻ KIEDYKOLWIEK.**

Korzyści użytkownika przy zastosowaniu ECdrive T2.

ECdrive od zawsze był wszechstronnym produktem w portfolio GEZE. A teraz jest jeszcze lepszy: Ponieważ wyposażyliśmy go w dodatkowe właściwości i tym samym jeszcze bardziej poprawiliśmy jego bezkompromisową niezawodność. Nowy ECdrive T2 znajduje elastyczne zastosowanie w najrozmaitszych sytuacjach montażowych.


- Udoskonalony styl dzięki obniżeniu wysokości pokrywy z 120 mm na 100 mm.
- Zwiększenie ciężaru skrzydła z 120 kg na 140 kg z nową, wzmocnioną szyną jezdnią.
- Zwiększenie maksymalnego rozmiaru skrzydła o prawie 20 %.
- Efektywniejszy montaż dzięki szynie jezdnej wstępnie nawierconej w odległości 400 mm.
- Prostsze wyrównanie dzięki otworom podłużnym w szynie jezdnej.
- Prostsze układanie kabli dzięki zintegrowanym przewodnikom kablowym.
- Prostsza konserwacja dzięki opcjonalnemu złączu serwisowemu.
- Proste połączenie terminalu serwisowego za pomocą wtyczki Jack na pokrywie.



**OTWÓRZ & DOMKNIJ
SWOJE CELE NA
PRZYSZŁOŚĆ: PEŁNE
POŁĄCZENIE
Z KOKPITEM GEZE.**

Nowy ECdrive T2 można także połączyć w sieć i elastycznie zintegrować za pomocą interfejsu magistrali CAN DCU103 GEZE i modułu interfejsu GEZE IO 420 w BACnet™ w rozwiązaniach sieciowych, takich jak kokpit GEZE.

- Szybka, łatwa i ustandaryzowana integracja w centralnym sterowaniu wyposażeniem technicznym budynku.
- Prosta wizualizacja i sterowanie za pomocą systemów zarządzania budynkiem.



NOWY GCPROFILE THERM I
ODIZOLOWANE TERMICZNIE NAŚWIETLE.

Nowy GCprofile Therm – Twoje korzyści

Bezpieczny i niezrównany w otwieraniu & domykaniu

Nowy GCprofile Therm to oprawiony w precyzyjną ramę system profili z izolacją termiczną, dostępny początkowo tylko dla nowego ECdrive T2. Ponadto do ECdrive T2 i GCprofile Therm oferujemy nowe, izolowane termicznie naświetle w wykonaniu jako profil ramy. A także: System jest rozszerzony ciągną przewodnicą podłogową z odwodnieniem.

Udoskonalony styl
dzięki oprawionemu w precyzyjną ramę systemowi profilowemu oraz optycznemu zmniejszeniu szerokości widocznej o ok. 40 %.

Zwiększona skuteczność
dzięki uszczelnieniu systemu z ciężarem skrzydła do 140 kg, poprawionej szczelności powietrznej w porównaniu ze znanym systemem profili ISO, wyższej izolacji akustycznej i skuteczniejszej odporności na deszcz dzięki szczelności systemu i opcjonalnej przewodnicy podłogowej z odwodnieniem.

Możliwość łączenia
z zamkami mechanicznymi i elektromotorycznymi z rygłem hakowym GEZE bez straty izolacji termicznej – wygląd całego systemu zachowuje filigranowość także przy zainstalowanym ryglującym mechanizmie.

Efektywniejszy montaż
dla całego obszaru przejścia z izolowanym termicznie naświetlem do urządzeń 1- i 2-skrzydłowych w wykonaniu jednoczęściowym lub dzielonym.





Infolinia architektów przedstawi wszystkie nasze rozwiązania produktowe i w razie potrzeby udostępni opisy przetargowe, katalogi dla architektów oraz specjalistyczne informacje.

Kontakt z nami:

Telefon: +48 691 466 433

Poniedziałek – czwartek: 8.00 - 16.30

piątek: 8.00 - 14.00

www.geze.com/ECdrive_T2

Niniejsza broszura została przekazana przez:

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa

Telefon: +48 224 404 440
Faks: +48 224 404 400
E-mail: geze.pl@geze.com